Page 1 of 3

(ബി) പ്രസ്തുത നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ നിലവിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ; ഇതിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ, ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് നൽകാമോ?

കുണ്ടറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്നതിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവ, ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ അനുബന്ധമായി* ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ

187(2223) ശ്രീ. കെ. പി. കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന, ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ഇനം തിരിച്ച് അറിയിക്കാമോ?

കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന, ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1* ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ജലസേചനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ച കൃഷി ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി എത്രയെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീം മുഖേന 2722.686 ഹെക്ടർ കൃഷി ഭൂമി ജലസേചനം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ കനാലുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നത്, പ്രദേശവും തുകയും തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ?

കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിലെ കനാലുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രദേശവും തുകയും തിരിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

---

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

1). KyIP-Mansoon Preparedness-2021-22-Removal of silt between ch.2/400 to 2/600 km of Maniyur branch canal - Villiapally Panchayath - Rs.45,000 (Location- Kolathur).

2). KyIP-Mansoon Preparedness-2021-22-Removal of silt between ch.1/600 to 1/800 km of Chemmarathur distributary canal - Thiruvallur Panchayath - (Location- Chemmarathur) Rs.15,000

3). Rectification of canal between ch:0/700 km to 1/500 km in Ayanchery distributary canal (5 Lakh)- Velom Panchayath- (Location-Theekkuni)

4). KyIP-ACP(Plan) 2021-22-Rectification of canal between ch:21/900 km to 22/500 km and reconstruction of RCC well for under tunnel at ch:21/900 km in RBMC- 14 Lakh (Location-Vattoli)

5). KyIP-ACP(Plan) 2021-22-Rectification of canal between ch:30/500 km to 31/000 km in RBMC- 6 Lakh. (Location: Kaniyankandi)

6). SDRF - KyIP-SDRF- Rectification works Maniyur Branch canal between ch:0/865 km to 1/085 km (11 scheme)- Villiapally Panchayath- 15 lakhs (Location : Villiapally)

(ഡി) ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കുന്നതിന് എത്ര വി.സി.ബി.-കൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുണ്ടെന്നറിയിക്കാമോ; തകരാറുള്ള വി.സി.ബി.-കൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പദ്ധതികളുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

കുറ്റ്യാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കുന്നതിന് നാല് വി.സി.ബി.-കൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. തകരാറിലുള്ള വി.സി.ബി.-കളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പ്ലാൻ സ്കീമിൽ Repair and Maintenance of M.I.Structures എന്ന ശീർഷകത്തിലും നോൺ പ്ലാൻ സ്കീമിലെ ശീർഷകങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തി ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നു.

(ഇ) മണ്ഡലത്തിലെ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിനുകീഴിലെ ഭൂരിഭാഗം അക്വാഡക്ടുകളും തകരാറിലാണെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത അക്വാഡക്ടുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർ.കെ.ഐ. സ്കീമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് KYIP-RKI-2019-20 Restoration of Aqueduct between ch: 0/000 km to 0/250 km of Mudappilavil Distributory (Phase - I) എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 29 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് അക്വാഡക്ടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

കോട്ടയ്ക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ

188(2224) പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോട്ടയ്ക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് 2020, 2021 വർഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഇതിൽ എത്ര പദ്ധതികൾ അംഗീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

(എ-സി) വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു*.

വാഴാനി ഇറിഗേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി

189(2225) ശ്രീ. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

വാഴാനി ഇറിഗേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടും സ്ഥലം ജലസേചന വകുപ്പ് വിട്ടുനൽകാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാമോ?

---

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly